

Tripp Lite
1111 West 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telefono: +(773) 869 1234
E-mail: saleshelp@tripplite.com

Modelo No.: B042-016

Multiplexor KVM - Multiplexor KVM de 16 puertos USB/PS2 para montar en rack 1U con menú en pantalla.



Sumario

- KVM NetController para instalación 1U en rack de 16 Puertos
- Controle 16 computadoras mediante un monitor VGA y un teclado/mouse USB o PS/2
- Controle hasta a 256 computadoras encadenando hasta 15 multiplexores KVM Serie B042 adicionales.
- Los juegos de cables de KVM combinados USB/PS2 de la serie P780 le permiten conectarse a computadoras USB o PS/2 sin tener que comprar cables o adaptadores por separado
- Compatible con todos los principales sistemas operativos
- Garantía limitada por 1 año

Descripción

El KVM NetController de 16 puertos para instalación 1U en rack, de Tripp Lite es un KVM económico, altamente flexible, de clase empresarial, que permite al usuario conectar teclados y ratones USB o PS/2. Además, los juegos de cable de KVM combinados USB/PS2 de la serie P780 le permiten conectarse a computadoras USB o PS/2 sin tener que comprar cables o adaptadores por separado Controle hasta 16 computadoras conectadas directamente o expanda el número de computadoras conectadas hasta a 256 computadoras encadenando hasta 15 multiplexores KVM Serie B042, adicionales. Conmute entre computadoras conectadas mediante el menú en pantalla (OSD), botones o comandos de teclas rápidas del teclado Otras características incluyen: protección por contraseña, escaneo automático, cierre automático de sesión, actualización del firmware y soporte de video hasta 2048 x 1536 (QXGA). Se instala fácilmente en un rack/gabinete estándar de 19" e incluye todos los accesorios necesarios para la instalación. Compatible con todos los principales sistemas operativos. Carcasa de servicio pesado construida de acero. 1 año de garantía limitada.

Empaque Incluye

- Multiplexor KVM NetController para instalación en rack de 1U de 16 Puertos B042-016
- Alimentación de energía externa
- Accesorios para instalación en rack
- Cable para Encadenado de 20.32 cm [8 pulgadas] (para cables de cadena en margarita más largos, vea cables Tripp Lite de la serie P781)
- Terminación para encadenado en margarita
- Cable de Actualización de Firmware HD15 a DB9 de 1.22 m [4 pies]
- CD con Manual del propietario y Guía de inicio rápido
- Guía de inicio rápido

Características

- Multiplexor KVM para instalación en rack de 1U NetController de 16 Puertos
- Controle 16 computadoras mediante un monitor VGA y un teclado/mouse USB o PS/2
- Los juegos de cable de KVM combinados USB/PS2 de la serie P780 le permiten conectarse a computadoras USB o PS/2 sin tener que comprar cables o adaptadores por separado
- Controle hasta a 256 computadoras encadenando hasta 15 multiplexores KVM Serie B042 adicionales.
- Permite personalizar los puertos con facilidad al conectarlos en cadena con cualquier combinación del multiplexores KVM serie B042 (4, 8 ó 16 puertos)
- Para montar en rack estándar de 19 pulgadas; accesorios incluidos
- Menú en pantalla (OSD) para operación intuitiva y de fácil control
- Conmute entre computadoras conectadas mediante el menú en pantalla (OSD), botones o comandos de teclas rápidas del teclado
- Soporta resolución de video de hasta 2048 x 1536
- Protección con contraseña y cierre de sesión automática

- Firmware actualizable
- El resistente diseño del gabinete metálico asegura la mejor protección EMI/RFI y la mejor calidad de video
- Cambio en operación: Desconecte y vuelva a conectar los ordenadores USB sin la necesidad de reiniciar
- Soporta los mouse estándar de 5 botones Microsoft, Logitech o equivalentes
- Soporta los teclados estándar Microsoft, Logitech o equivalentes
- Compatible con todos los principales sistemas operativos
- Carcasa de servicio pesado construida de acero
- Garantía limitada por 1 año

Especificaciones

GENERALIDADES	
# de Usuarios	1
Adaptador de CA	100-250V
Consola	No
Control de Puerto	Botones Interruptores, Teclas de acceso rápido, OSD
Max CPU	128
PC/Servidor	VGA, USB o PS/2
Multiplexor KVM Cat5	No
Acceso Remoto IP	YES WITH B051-000
FÍSICAS	
Color	Negro
Estilo	Para montar en rack 1U
Monitor LCD (pulg.)	No corresponde
Monitor LCD (cm)	No Aplicable
AMBIENTALES	
BTUs	245,52
CONEXIONES	
Puertos	16
GARANTIA	
Periodo de garantía del producto (A Nivel Mundial)	garantía limitada de 1 año

Productos Relacionados

Productos Requeridos

Modelo Relacionado	Descripción	Cant.
P780-006	6-ft. KVM Switch USB/PS2 Combo Cable Kit for B040 & B042 Series KVMs	1

Productos Opcionales

Modelo Relacionado	Descripción	Cant.
B013-330	KVM Switch Accessories - KVM Console Extender Kit	1
B042-004	KVM Switches- 4-Port 1U Rackmount USB/PS2 KVM Switch with On-Screen Display	1
B042-008	KVM Switch - 8-Port 1U Rackmount USB/PS2 KVM Switch with On-Screen Display	1

B051-000	KVM Switch Accessories - IP Remote Access Unit	1
P780-010	10-ft. KVM Switch USB/PS2 Combo Cable Kit for B040 & B042 Series KVMs	1
P780-015	15-ft. KVM Switch USB/PS2 Combo Cable Kit for B040 & B042 Series KVMs	1
P781-003	3-ft. Daisychain Cable for B040 & B042 Series KVMs	1
P781-006	6-ft. Daisychain Cable for B040 & B042 Series KVMs	1
P781-010	10-ft. Daisychain Cable for B040 & B042 Series KVMs	1
P781-016	16-ft. Daisychain Cable for B040 & B042 Series KVMs	1

Más información, incluyendo productos relacionados, manuales de usuario y especificaciones técnicas adicionales, puede ser encontrada en línea en nuestro sitio web: www.tripplite.com/ES/products/model.cfm?variables.txtModelID=3831.